

MINI PISCINA  
MOD. LIBERTY SPA



## Descrizione



La piscina Liberty SPA si adatta perfettamente a piccoli spazi e ambienti interni ed è dotata di vasca termo isolata in acrilico rinforzato con fibra di vetro e telaio in acciaio, per una massima resistenza agli agenti atmosferici, rendendola idonea sia alle installazioni in esterno come a quelle in interno.

Le sue dimensioni compatte facilitano la sua integrazione ed installazione all'esterno come all'interno, pur mantenendo i vantaggi di una piscina tradizionale.

La Liberty SPA è un concentrato di tecnologia, equipaggiata (nella versione PRESTIGE) per il vostro benessere con:

- Nuoto contro corrente
- N.2 Sedute idromassaggio
- N.2 chaise longue idromassaggio
- Sistema automatico di riscaldamento

## Colori disponibili



bianco

## Allestimenti disponibili

**Cod. 8200151** Liberty spa PRESTIGE - completa di (vd. tabella equipaggiamento)

### OPZIONI

**Cod. 8200162** Kit bordi Espace piatto colore sabbia

**Cod. 8200163** Kit bordi Espace piatto colore grigio

**Cod. 8200145** Copertura isotermica a bolle


**Cod. 8200146** Copertura invernale con occhielli perimetrali e corda elastica

**Cod. 8200193** Copertura rigida per Liberty SPA

| <b>EQUIPAGGIAMENTO</b>   |  |
|--|--|
| <b>IDROMASSAGGIO-NUOTO CONTROCORRENTE</b>                                |  |
| 2 Sedute idromassaggio   |  |
| 2 Lettini idromassaggio  |  |
| 2 pompe idromassaggio – 1,5 kW   |  |
| 1 pompa NCC – 2,2 kW   |  |
| 1 soffiante aria – 0,9 kW  |  |
| 1 pompa di circolazione – 0,33 kW  |  |
| <b>FILTRAZIONE</b>   |  |
| 1 skimmer a doppia cartuccia filtrante                                   |  |
| 1 vano tecnico   |  |
| 1 riscaldatore elettrico con termostato                                  |  |
| 1 quadro di comando con pianificazione delle fasce orarie di filtrazione |  |
| Attivazione mediante comandi a pulsante Inox retro illuminati Led        |  |
| <b>ACCESSORI</b>   |  |
| 2 proiettori a LED   |  |
| <b>ASSORBIMENTI</b>  |  |
| <b>Alimentazione monofase o trifase su richiesta</b>                     |  |
| Filtrazione e Riscaldamento [kW]   | 4,1                                      |
| Idromassaggio [kW]   | 6,2                                      |
| <b>VOLUME D'ACQUA</b>  |  |
| 9.3 m <sup>3</sup>   |  |
| <b>PESO VASCA VUOTA SENZA RIVESTIMENTO</b>                               | <b>PESO VASCA VUOTA CON RIVESTIMENTO</b> |
| 840 kg   | 1000 kg                                  |

## Dimensioni\*

- Lunghezza esterna: 494 cm
- Larghezza esterna: 228 cm
- Altezza: 134 ± 1 cm



### Nota:

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.

\* Vista la natura del prodotto possono esserci variazioni dimensionali rispetto a quanto riportato in questa scheda tecnica.